



Ospedale Maggiore di Lodi  
Distretti e Presidi Lodigiani

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lodi

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI  
N. 1 POSTO DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA  
SALUTE E DEI FUNZIONARI**

.....*OMISSIS*.....

La Commissione predispone n. 3 PROVE SCRITTE, ognuna delle quali composta da n. 30 quesiti e da n. 3 risposte a scelta multipla di cui solamente una corretta.

La Commissione dispone altresì n. 3 PROVE PRATICHE, ognuna delle quali composta da n. 20 quesiti VERO o FALSO.

.....*OMISSIS*.....

La Commissione stabilisce i criteri relativi alla correzione della **Prova Scritta**, fermo quanto già previsto dal DPR 220/2001: non verrà attribuita alcuna penalizzazione per le risposte errate o per le risposte non date. Il superamento della Prova Scritta è subordinato al raggiungimento della sufficienza pari a 21/30.

Vengono stabiliti, altresì, i criteri relativi alla correzione della **Prova Pratica**, fermo quanto già previsto dal DPR 220/2001: non sarà attribuita alcuna penalizzazione per le risposte errate o per le risposte non date. Il superamento della Prova Pratica è subordinato al raggiungimento della sufficienza pari a 14/20. Si precisa che verranno invalidate le Prove contenenti segni distintivi.

.....*OMISSIS*.....



**Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi**

26900 Lodi – Piazza Ospitale, 10 – Tel. 0371-37.1 / Fax 0371-37.6438 – C.F. e P.IVA 09322180960

PROVA SCRITTA B

DATA 17/11/2023

ROSA ROZZO PASQUAZZELLO

## PROVA SCRITTA B

- 1) Quale delle seguenti tipologie di acquisizione TC fornisce informazioni sul core e penombra ischemica in un paziente affetto da ictus cerebrale?
  - a. TC perfusione dell'encefalo
  - b. TC encefalo senza mdc acquisito con metodica sequenziale
  - c. studio TC encefalo in fase venosa
  
- 2) Quale delle seguenti affermazioni è vera nell'ambito della risonanza magnetica?
  - a. le sequenze T2 pesate hanno un TR breve
  - b. le sequenze T1 pesate hanno un TR breve
  - c. le sequenze T1 e T2 pesate hanno entrambe un TR breve
  
- 3) Raddoppiando la distanza da una sorgente di raggi X:
  - a. aumenta l'esposizione di un fattore 2
  - b. diminuisce l'esposizione di un fattore 4
  - c. aumenta l'esposizione di un fattore 4
  
- 4) Le controindicazioni assolute all'esecuzione di RM sono:
  - a. claustrofobia
  - b. difficoltà respiratoria
  - c. nessuna delle precedenti
  
- 5) In TC che cos'è lo scanogramma/scout?
  - a. un'immagine analogica ottenuta eseguendo una scansione con un unico movimento del tubo radiogeno
  - b. un'immagine digitale ottenuta eseguendo una scansione con un unico movimento del tubo radiogeno
  - c. un'immagine digitale ottenuta eseguendo una scansione senza alcun movimento del tubo e dei detettori ma con un movimento di traslazione del lettino
  
- 6) Nelle procedure TC guidate si eseguono:
  - a. scansioni sempre a respiro libero
  - b. scansioni sempre in espirio
  - c. scansioni a respiro libero o espirio a seconda delle situazioni
  
- 7) I principi generali di radioprotezione sono:
  - a. giustificazione, ottimizzazione, limitazione delle dosi
  - b. giustificazione, precauzione, buona tecnica
  - c. limitazione delle dosi, ottimizzazione, garanzia della qualità



PROVA ESERCITAZIONE B

DATA 17/11/2023

TORRE ROSSA PAVANETTO

- 8) HRCT è una tecnica mirata per lo studio:
- Del cuore
  - Del fegato
  - Del polmone
- 9) Cosa sono smart prep, test bolus bolus tracking?
- tecniche di post processing
  - tecniche di sincronizzazione del mezzo di contrasto
  - tecniche di sincronizzazione delle ECG
- 10) Il mezzo di contrasto utilizzato in TC per lo studio vascolare:
- È un farmaco
  - può causare shock anafilattico
  - tutte le precedenti
- 11) L'organigramma di un'unità operativa U.O. serve a:
- Descrivere gli obiettivi dell'U.O.
  - Descrivere le funzioni-attività e le gerarchie dell'U.O.
  - Descrivere le attività svolte nell'U.O.
- 12) L'uro-TC prevede sempre:
- l'acquisizione trifasica sulla vescica
  - una scansione eseguita ad 8/10 dall'iniezione del mezzo di contrasto
  - un controllo ecografico per la valutazione dell'idronefrosi
- 13) Nella Colangio RM si utilizza il mezzo di contrasto:
- Si, sempre
  - Normalmente no
  - Solo quello epato- specifico
- 14) La ricostruzione multiplanare serve:
- Ricostruire più scansioni
  - Ricostruire immagini più definite
  - Ricostruire piani di scansione diversi da quello di acquisizione
- 15) Nello studio del rachide lombare in laterale, in un paziente con accertata scoliosi lombare destro convessa, qual è il lato d'appoggio più corretto?
- destro
  - sinistro
  - indifferente



PROVA SCRITTA B  
DATA 17/11/2023  
ITALIA BRUNO  
PASCUALLO

- 16) Cosa si intende per dato sensibile in sanità:
- Qualunque informazione riguardante una persona fisica
  - Qualunque informazione riguardante le condizioni di salute dell'interessato
  - È associabile al dato personale
- 17) Qual è il decubito corretto del paziente in caso di biopsia polmonare TC-guidata:
- prono
  - supino
  - dipende dalla sede della lesione
- 18) Per eseguire una TC cardiaca è necessario:
- sincronizzazione ECG
  - scansione in fase venosa
  - TC singolo strato
- 19) Le TOF (Time Of Flight) sono:
- Sequenze RM per lo studio delle articolazioni
  - sequenze RM per lo studio angiografico senza mezzo di contrasto
  - sequenze RM per lo studio delle ischemie acute
- 20) Ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami radiodiagnostici si deve tenere conto di:
- livelli dosimetrici di riferimento (LDR)
  - livelli diagnostici di riferimento (LDR)
  - livelli diagnostici della radiazione (LDR)
- 21) Che cosa significa l'acronimo ROI:
- Region Of Interest
  - Region Of Injection
  - Ratio Of Interest
- 22) La tecnica RM Fat-sat:
- annulla il segnale del liquor
  - annulla il segnale del grasso
  - enfattizza il segnale del grasso
- 23) PET è l'acronimo di:
- Positron evaluation tomography
  - Proton emission tomography
  - Positron emission tomography



- 24) Quale metodo radiologico può essere utilizzato per determinare l'età scheletrica di un bambino o adolescente?
- Ecografia dell'anca per valutare i nuclei di ossificazione
  - MOC femore AP per determinare il contenuto di calcio
  - RX polso + mano sinistra per determinare l'età ossea
- 25) In risonanza lo studio mirato del legamento crociato anteriore (LCA) si effettua in:
- Coronale
  - Assiale
  - Sagittale
- 26) Nelle RX del rachide lombare, in che proiezione si visualizzano i "cagnolini"?
- proiezione AP
  - proiezione laterale
  - proiezione obliqua
- 27) Il D.Lgs 187/2000 riguarda:
- i pazienti
  - gli operatori sanitari
  - entrambi
- 28) Quante proiezioni si devono eseguire per studiare l'emitorace in RX?
- AP/PA + Laterale
  - AP/PA + 2 Oblique
  - Laterale + 2 Oblique
- 29) Quale D.Lgs stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti?
- D.Lgs 101/2020
  - D.Lgs 502/1992
  - D.Lgs 229/1999
- 30) Quale sequenza RM è più sensibile alla diagnosi di ischemia acuta:
- Diffusione
  - Fat-Sat
  - STIR



PROVA NON ESTRATTA A

DATA : 17/11/2023

Italo Rosina Rossetello

PROVA SCRITTA A

- 1) Il principio di giustificazione:
  - a. Fornisce un veloce feedback sull'accuratezza dell'esame
  - b. Valuta l'appropriatezza della procedura che espone a radiazioni ionizzanti
  - c. Mira ad ottenere la migliore qualità delle immagini con la minore dose possibile
  
- 2) Il SSN (Servizio Sanitario Nazionale) è stato istituito nel:
  - a. 1978
  - b. 1988
  - c. 1998
  
- 3) L'acronimo PACS indica:
  - a. Picture archiving and communication system
  - b. Picture administration and communication system
  - c. Picture archiving and community system
  
- 4) Le confezioni sterili di mdc devono essere protette dalla luce?
  - a. No
  - b. Si
  - c. Spetta al medico radiologo deciderlo
  
- 5) Cos'è il FOV?
  - a. Un fattore che influenza la risoluzione spaziale
  - b. Un parametro che può essere selezionato dal TSRM
  - c. Tutte le precedenti
  
- 6) Ricostruzioni M.P.R.:
  - a. Sagittale, cranio-caudale, assiale
  - b. Sagittale, medio-laterale, coronale
  - c. Assiale, sagittale, coronale
  
- 7) In una ASST il Direttore Generale nomina:
  - a. Il Direttore Sanitario e il Direttore Socio-Sanitario
  - b. Il Direttore Amministrativo
  - c. Tutte le precedenti
  
- 8) Acronimo DICOM
  - a. Digital Imaging and Computer in Medicine
  - b. Digital Imaging and Communications in Medicine
  - c. Digital Improve and Communications in Medicine




PROVA NON ESTRATTA A  
DATA 17/11/2023  
Chiazzese Rosaria Respondeo

- 9) Compatibilmente con le condizioni del paziente, come si deve eseguire la radiografia del torace nel sospetto clinico di versamento pleurico?
- In posizione di ortostasi
  - In posizione supina
  - In posizione Trendelenburg
- 10) Compatibilmente con le condizioni del paziente, come si deve eseguire la radiografia del torace nel sospetto di Pneumotorace (PNX)?
- PA in inspirio, LL in inspirio
  - PA in inspirio, LL in espirio
  - PA in inspirio ed espirio e LL in inspirio
- 11) Cos'è il pitch?
- rapporto tra avanzamento del lettino e la collimazione per il tempo di rotazione
  - improvviso aumento della temperatura del tubo radiogeno
  - rapporto tra segnale e rumore
- 12) L'acquisizione arteriosa in TC nell'addome inizia indicativamente a:
- 5 secondi
  - 30 secondi
  - 300 secondi
- 13) In quale proiezione si usa la "posizione delle rotule allo Zenith"?
- ginocchia
  - piede
  - caviglia
- 14) Nello studio TSA (tronchi sovraortici) in TC, le tecniche del post processing più utilizzate sono:
- VRT (Volume Rendering Technique)
  - MIP (Maximum Intensity Projection)
  - Tutte le precedenti
- 15) Cosa è la modalità DICOM?
- tecnica di acquisizione delle immagini
  - standard che definisce criteri di comunicazione o visualizzazione delle immagini biomediche
  - un tipo di sequenza in risonanza magnetica





PROVA ADW ESTATA  
DATA 17/11/2023  
Caro Bruno Pasquarello



- 24) Nello studio RM della mammella, la paziente come viene posizionata?
- Prona
  - Supina
  - latero laterale
- 25) I cosmetici per viso ed occhi possono interagire con una RM?
- No
  - Sì
  - solo quelli molto vistosi
- 26) Il codice deontologico del TSRM contiene indicazioni relative a:
- casi specifici e casi di dettaglio in modo da garantire sempre omogeneità di comportamento
  - Modalità operative e tariffe professionali
  - principi etici di riferimento ed indirizzi di comportamento generali ai quali il TSRM si dovrà ispirare
- 27) In In TC che cosa rappresenta il numero Hounsfield:
- Un coefficiente per la valutazione della dose
  - Il numero di rivelatori del sistema TC
  - Un coefficiente per la valutazione della densità radiologica media del voxel corrispondente anche al numero TC
- 28) Nello studio RM della caviglia, quali piani di riferimento si utilizzano per il corretto posizionamento di un pacchetto sul piano coronale?
- assiale e sagittale
  - assiale e coronale
  - solo assiale
- 29) Quali sono le problematiche maggiori nello studio RX della mammella?
- erogazione di dosi elevate
  - elevato contrasto d'organo
  - scarso contrasto d'organo
- 30) Secondo le disposizioni contenute nel codice deontologico il TSRM è:
- Il professionista responsabile nei confronti della persona degli atti tecnici e sanitari, degli interventi radiologici aventi finalità di prevenzione, diagnosi e terapia.
  - Il professionista sanitario responsabile nei confronti della persona degli atti tecnici e sanitari, degli interventi radiologici aventi finalità di prevenzione, diagnosi e terapia.
  - Il professionista sanitario che effettua sulla persona gli atti tecnici e sanitari, degli interventi radiologici aventi finalità di prevenzione, diagnosi e terapia.

PROVA NON ESTRATTA C

DATA 17/11/2023

Roberto Rossetto Rossetto

## PROVA SCRITTA C

- 1) Il principio di ottimizzazione:
  - a. Permette di ottenere immagini a un livello di dose limitate al paziente
  - b. Stabilisce che l'esposizione della popolazione deve essere mantenuta sempre bassa
  - c. Stabilisce che l'esposizione della popolazione deve essere mantenuta la più bassa ragionevolmente ottenibile
  
- 2) L'angio-TC aorta addominale prevede sempre:
  - a. una radiografia dell'addome dopo l'esecuzione della TC
  - b. una scansione eseguita con tecniche di sincronizzazione del mezzo di contrasto (smart prep)
  - c. un controllo ecografico dell'aorta dopo l'esecuzione della TC
  
- 3) In TC il ritardo delle acquisizioni volumetriche dall'inizio dell'iniezione del MDC:
  - a. È di 60-70 secondi per la fase portale epatica
  - b. È di 60 secondi per la fase arteriosa epatica
  - c. È di 40 secondi per la fase portale epatica
  
- 4) Ricostruzioni M.P.R.:
  - a. Sagittale, cranio-caudale, assiale
  - b. Sagittale, medio-laterale, coronale
  - c. Assiale, sagittale, coronale
  
- 5) Raddoppiando la distanza da una sorgente di raggi X:
  - a. aumenta l'esposizione di un fattore 2
  - b. diminuisce l'esposizione di un fattore 4
  - c. diminuisce l'esposizione di un fattore 2
  
- 6) In TC spirale a bassi mAs:
  - a. si ottiene una dose minore
  - b. si ottiene un maggior rumore
  - c. tutte le precedenti
  
- 7) In quale proiezione si usa "intraruotare i piedi"?
  - a. bacino
  - b. lombare
  - c. dorsale



PROVA NOV ESERCIZIO C

DATA 17/11/2023

Nome Rosana Pasquariello

- 8) Quali sono i pazienti più sensibili al danno renale da MDC in TC?
- Pazienti che devono eseguire una TC in emergenza
  - Pazienti con insufficienza renale
  - Pazienti anziani
- 9) Compatibilmente con le condizioni del paziente, come si deve eseguire la radiografia del torace nel sospetto clinico di versamento pleurico?
- In posizione di ortostasi
  - In posizione supina
  - In posizione anti-Trendelenburg
- 10) L'acronimo PACS indica:
- Picture archiving and communication system
  - Picture administration and communication system
  - Picture archiving and community system
- 11) I mezzi di contrasto usati in TC possono essere utilizzati anche in RM?
- Sì
  - No
  - solo alcuni tipi
- 12) Cosa sono smart prep, test bolus bolus tracking?
- tecniche di post processing
  - tecniche di sincronizzazione del mezzo di contrasto
  - nessuna delle precedenti
- 13) Un portatore di neuro stimolatori può eseguire una TC?
- No
  - Solo su indicazione medica
  - Sì
- 14) Un magnete permanente:
- consuma più energia elettrica di un magnete superconduttivo
  - può generare campi magnetici superiori a 3T
  - nessuna delle precedenti
- 15) L'acronimo R.I.S. significa:
- Rapid Information System
  - Radiology Information System
  - Radiology Informatic System



PROVA NON ESERATA C

DATA: 17/11/2023

Stefano Rosone Rosone

- 16) Ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami radiodiagnostici si deve tenere conto di:
- livelli dosimetrici di riferimento (LDR)
  - livelli diagnostici di riferimento (LDR)
  - livelli diagnostici della radiazione (LDR)
- 17) Le controindicazioni assolute all'esecuzione di RM sono:
- claustrofobia
  - presenza di protesi metalliche
  - nessuna delle precedenti
- 18) L'acquisizione venosa in TC nell'addome inizia indicativamente a:
- 5 secondi
  - 30 secondi
  - 70 secondi
- 19) I principi generali di radioprotezione sono:
- precauzione, ottimizzazione, buona tecnica
  - giustificazione, ottimizzazione, limitazione delle dosi
  - giustificazione, precauzione, buona tecnica
- 20) Nella TC spirale la rotazione del tubo radiogeno, l'emissione delle radiazioni ionizzanti e lo spostamento del lettino come avvengono?
- Prima rotazione tubo + emissione di radiazioni, dopo spostamento del lettino
  - Contemporaneamente
  - A distanza di 10 secondi l'uno dall'altro
- 21) Nella mammografia quale delle seguenti operazioni è necessaria per una esecuzione ottimale?
- inserimento distanziatore
  - compressione della mammella
  - aumento dei Kv
- 22) Nella azienda ospedaliera il datore di lavoro è:
- il Direttore Amministrativo
  - il Direttore Sanitario
  - il Direttore Generale



PROVA NON ESORATA C

DATA 17/11/2023

Nome Rosanna Resmerello

- 23) In TC a quale valore della scala Hounsfield corrisponde la densità dell'acqua?
- 0
  - +1000
  - 1000
- 24) Quale tipo di magnete di RM richiede un sistema di raffreddamento mediante gas criogeno?
- Magnete resistivo
  - magnete permanente
  - magnete super conduttivo
- 25) Nello studio dell'addome in un paziente allettato, quale fianco devo sollevare per evidenziare l'area libera?
- Sinistro
  - Destro
  - Indifferente
- 26) La PET:
- Utilizza radionuclidi emettitori di positroni
  - Utilizza radionuclidi emettitori di elettroni
  - utilizza radionuclidi emettitori di protoni
- 27) Nello studio TC per sospetto di embolia polmonare:
- Eseguo la TC con Mdc
  - Eseguo la TC senza Mdc
  - Eseguo la HRCT (TC ad alta risoluzione)
- 28) HRCT è una tecnica mirata per lo studio:
- del cuore
  - del fegato
  - del polmone
- 29) Un magnete superconduttivo:
- È costituito da un nucleo di ferro
  - Richiede un consumo eccessivo di corrente elettrica
  - Può generare campi magnetici ad elevata intensità (fino a 3 Tesla)
- 30) La corretta identificazione del paziente prevede:
- dire al paziente il suo nome e cognome
  - chiedere al paziente il suo nome e cognome
  - chiedere al paziente il suo nome e cognome e la data di nascita



PROVA ESTRATTA  
14/11/2023  
fora Scardi

PROVA PRATICA B


	TC CEREBRALE:		
01	È indicata nel trauma maggiore	vero	falso
02	Prevede una preparazione	vero	falso
03	È prevista una ricostruzione per l'osso per la valutazione della teca cranica	vero	falso
04	Il paziente deve essere a digiuno	vero	falso
05	È indicata per lo studio di acufeni	vero	falso
06	Il paziente deve essere posizionato in posizione supina	vero	falso
07	È indicata nei pazienti con cefalea	vero	falso
08	È necessario utilizzare una ROI	vero	falso
09	La direzione di scansione è da destra a sinistra	vero	falso
10	Deve essere eseguita con apposito caschetto	vero	falso
11	I KVp utilizzati sono 200	vero	falso
12	L'estensione sull'asse Z si estende dalla base fino al vertice del cranio	vero	falso
13	È indicata nei controlli di emorragie	vero	falso
14	Il paziente è posizionato prono	vero	falso
15	I mAs erogati sono modulati automaticamente	vero	falso
16	I kVp utilizzati sono 250	vero	falso
17	È indicata nel trauma cranico	vero	falso
18	L'acquisizione è sequenziale	vero	falso
19	Il piano di riferimento corretto è il Piano Orbito Meatale (POM)	vero	falso
20	Lo spessore di strato deve essere > 5 mm	vero	falso



PROVA NN ESTRATTA  
17/11/2023  
Lara Scavello

PROVA PRATICA A

HRCT POLMONARE:			
01	È indicata per lo studio dell'embolia polmonare	vero	falso
02	Prevede una preparazione	vero	falso
03	È eseguita con Mezzo di Contrasto	vero	falso
04	Il paziente può essere posizionato sia prono che supino	vero	falso
05	È indicata per lo studio del parenchima	vero	falso
06	Il paziente deve eseguire l'esame in apnea	vero	falso
07	È prevista sempre un'acquisizione in inspirio ed una in espirio	vero	falso
08	È necessario utilizzare una ROI	vero	falso
09	È preferibile acquisire l'esame in senso feet→head	vero	falso
10	Il post processing può prevedere ricostruzioni MPR	vero	falso
11	I KVp utilizzati sono 120	vero	falso
12	L'estensione sull'asse Z si estende a tutto il torace	vero	falso
13	È indicata esclusivamente per lo studio dei vasi toracici	vero	falso
14	È indicata nei pazienti con interstiziopatie	vero	falso
15	È stato un esame fondamentale nella lotta alla pandemia Covid-19	vero	falso
16	I mAs utilizzati sono 5	vero	falso
17	Il post processing può prevedere ricostruzioni MIP	vero	falso
18	Lo spessore di strato deve essere sottile	vero	falso
19	Prevede un'acquisizione volumetrica	vero	falso
20	Il paziente deve posizionare le braccia lungo i fianchi	vero	falso



PROVA NON ESTRATTA

17/11/2023

Fara Scavelli

PROVA PRATICA C

	TC TOTAL BODY CON MDC:		
01	È indicata nei pazienti con stroke	vero	falso
02	Prevede una preparazione	vero	falso
03	Serve per visualizzare i linfonodi	vero	falso
04	Prima di eseguire lo studio TC è necessario acquisire il consenso informato	vero	falso
05	Il post processing prevede ricostruzioni MPR	vero	falso
06	Il paziente deve essere posizionato prono	vero	falso
07	La somministrazione del Mezzo di Contrasto può dare reazioni allergiche	vero	falso
08	Si può utilizzare una ROI	vero	falso
09	Lo studio solitamente è trifasico	vero	falso
10	È possibile eseguire una fase basale prima dell'iniezione di MdC	vero	falso
11	Serve posizionare una ROI sul fegato	vero	falso
12	L'estensione sull'asse Z si estende dal diaframma fino alla pelvi	vero	falso
13	È indicata nei pazienti oncologici	vero	falso
14	La fase angiografica viene programmata con "smart prep" / bolus tracking	vero	falso
15	La ROI viene posizionata sull'aorta	vero	falso
16	I kVp utilizzati sono 120	vero	falso
17	Le fasi di acquisizione devono avvenire feet → head	vero	falso
18	Il flusso del Mezzo di Contrasto consigliato è < 1,5 ml/sec	vero	falso
19	Il post processing prevede ricostruzioni VRT	vero	falso
20	Lo spessore di strato deve essere > 5 mm	vero	falso





.....OMISSIS.....

La Commissione determina i seguenti criteri di valutazione della prova orale:

GIUDIZIO	PUNTEGGIO	CONOSCENZE	ABILITÀ
Gravemente insufficiente	1-6	Ignora i contenuti fondamentali della disciplina o li conosce in modo gravemente lacunoso	Non sa riconoscere i contenuti fondamentali; non risponde in modo pertinente alle richieste; non sa usare la terminologia specifica della disciplina
Insufficiente	7-13	Conosce in modo incompleto e frammentario i contenuti e gli strumenti	Utilizza in modo limitato e meccanico i contenuti e gli strumenti della disciplina; presenta difficoltà a formulare risposte coerenti alle richieste; usa il linguaggio specifico in modo incerto
Sufficiente	14-15	Conosce in modo essenziale e schematico i contenuti e gli strumenti di lavoro della disciplina	Sa riconoscere in modo essenziale i nuclei fondanti della disciplina ed usa in modo sostanzialmente corretto gli strumenti ed il linguaggio
Discreto	16-17	Conosce in modo sicuro i contenuti e gli strumenti di lavoro della disciplina	Utilizza in modo corretto gli strumenti propri della disciplina e sa organizzare ed esprimere i contenuti in maniera generalmente appropriata
Buono	18-19	Conosce i contenuti e gli strumenti di lavoro della disciplina in maniera adeguata e completa	Risponde alle domande in modo completo, organizzando coerentemente i contenuti ed esprimendosi con correttezza e proprietà di linguaggio tecnico
Ottimo	20	Conosce in modo ampio i contenuti e gli strumenti di lavoro della disciplina	Risponde alle domande in modo approfondito, organizzando i contenuti in modo coerente e personale ed esprimendosi con correttezza e proprietà di linguaggio tecnico

La Commissione predispose i testi di n. 13 Prove Orali, ognuna composta da una domanda disciplinare, una domanda di informatica e una di lingua inglese/francese che vengono progressivamente numerate dall'uno al tredici e che vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.

.....OMISSIS.....

N.	DOMANDA DISCIPLINARE	DOMANDA INFORMATICA
7	Il candidato enunci come si misurano i flussi in Cardio RM e definisca i valori VENC delle valvole cardiache	La combinazione rapida da tastiera per i comandi CTRL+X cosa esegue?
8	Descrivere la tecnica di esecuzione della TC addome basale	Che cos'è un server?

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi

26900 Lodi – Piazza Ospitale, 10 – Tel. 0371-37.1 / Fax 0371-37.6438 – C.F. e P.IVA 09322180960





5	Descrivere le proiezioni per lo studio radiologico dell'emitorace	La combinazione rapida da tastiera per i comandi CTRL+C cosa esegue?
4	Descrivere le proiezioni per lo studio radiologico dell'addome	Un esempio di periferica output?
6	Descrivere la tecnica di esecuzione della TC encefalo basale	La combinazione rapida da tastiera per i comandi CTRL+V cosa esegue?
9	Descrivere la tecnica di esecuzione della TC massiccio basale	A cosa serve il programma Word?

.....OMISSIS.....

