



Ospedale Maggiore di Lodi  
Distretti e Presidi Lodigiani

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lodi

## CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI INFERMIERE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

.....**OMISSIS**.....

Si prende quindi visione delle norme di legge che regolano il presente Concorso ed in particolare del D.P.R. n. 220/01.

.....**OMISSIS**.....

La Commissione prende atto che, ai sensi delle citate disposizioni, dispone di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli
- 70 punti per le prove d'esame

I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- \* titoli di carriera: 15 punti
- \* titoli accademici e di studio: 3 punti
- \* pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- \* curriculum formativo e professionale: 9 punti

I 70 punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- \* prova scritta: 30 punti (punteggio minimo previsto 21)
- \* prova pratica: 20 punti (punteggio minimo previsto 14)
- \* prova orale: 20 punti (punteggio minimo previsto 14)

La Commissione determina, altresì, i criteri generali per la valutazione dei titoli, precisando che, come espressamente indicato nel Bando, il curriculum presentato dai candidati ha unicamente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum che non siano state inserite nella domanda redatta online, non saranno oggetto di valutazione.

### **CARRIERA**

- servizio quale dipendente nella medesima qualifica presso enti pubblici p. 1,200 per anno
- servizio quale dipendente c/o case di cura conv. valutato al 25% della durata p. 1,200 per anno
- servizio militare/civile in qualifica attinente p. 1,200 per anno
- servizio militare/civile in qualifica non attinente p. 0,300 per anno

### **ACCADEMICI E DI STUDIO**

- master attinente p. 0,500
- dottorato attinente p. 0,500
- laurea triennale attinente oltre a quella requisito di ammissione p. 0,500
- laurea magistrale attinente p. 0,500

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi**

26900 Lodi – Piazza Ospitale, 10 – Tel. 0371-37.1 / Fax 0371-37.6438 – C.F. e P.IVA 09322180960





ASST Lodi

- laurea quale requisito di ammissione/ altre lauree non attinenti/  
master non terminati/ diploma di maturità non valutabili

**PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI**

- pubblicazioni attinenti p. 0,040 cad.
- abstract, poster, comunicazioni a congressi p. 0,020 cad
- pubblicazione non valutabile perché non edita a stampa/non allegata non valutabile

**CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE**

- attività attinente con contratto atipico, lp, interinale presso enti pubblici p. 0,300 per anno
- attività attinente presso privati p. 0,300 per anno
- borsa di studio post laurea p. 0,300 per anno
- partecipazione a corsi, convegni e congressi p. 0,010 cad
- relatore a corsi, convegni e congressi, attività didattica p. 0,020 cad
- attività didattica p. 0,020 cad
- frequenza volontaria/stage non valutabile

.....OMISSIS.....

La Commissione predisporre n. 3 PROVE SCRITTE, ognuna delle quali composta da n. 30 quesiti e da n. 3 risposte a scelta multipla di cui solamente una corretta.

La Commissione dispone altresì n. 3 PROVE PRATICHE, ognuna delle quali composta da n. 20 quesiti e da n. 3 risposte a scelta multipla di cui solamente una corretta.


.....OMISSIS.....

La Commissione stabilisce i criteri relativi alla correzione della **Prova Scritta**, fermo quanto già previsto dal DPR 220/2001: non verrà attribuita alcuna penalizzazione per le risposte errate o per le risposte non date. Il superamento della Prova Scritta è subordinato al raggiungimento della sufficienza pari a 21/30.

Vengono stabiliti, altresì, i criteri relativi alla correzione della **Prova Pratica**, fermo quanto già previsto dal DPR 220/2001: non sarà attribuita alcuna penalizzazione per le risposte errate o per le risposte non date. Il superamento della Prova Pratica è subordinato al raggiungimento della sufficienza pari a 14/20.

.....OMISSIS.....




**PROVA SCRITTA 1**


1. IL GUANTO STERILE NON VA INDOSSATO:  
A – PRIMA DEL POSIZIONAMENTO DEL CATETERE VESCICALE  
B – PRIMA DEL POSIZIONAMENTO DEL SONDINO NASOGASTRICO  
C – PRIMA DELLA MEDICAZIONE DEL CATETERE ARTERIOSO
2. IL LAVAGGIO ANTISETTICO DELLE MANI E' INDICATO:  
A - PRIMA DI QUALSIASI AZIONE CHE PREVEDA IL CONTATTO DIRETTO CON L'UTENTE  
B - PRIMA DI APPLICARE UN CATETERE VESCICALE IN AMBITO OSPEDALIERO  
C - NESSUNA DELLE PRECEDENTI ALTERNATIVE E' CORRETTA
3. QUAL E' LA SEDE DI ELEZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI PER VIA INTRAMUSCOLARE IN UN SOGGETTO ADULTO?  
A – DORSOGLUTEALE  
B – VENTROGLUTEALE  
C – DORSOVENTRALE
4. NELLA PROFILASSI DELLA TROMBOEMBOLIA PULMONARE, QUALE INTERVENTO E' INADEGUATO:  
A – FAR ALZARE PRECOCEMENTE I PAZIENTI OPERATI  
B - SOMMINISTRARE OSSIGENO AI PAZIENTI  
C – FAR ESEGUIRE AI PAZIENTI FLESSIONI PLANTARI
5. QUANDO SI INDOSSANO I GUANTI LE MANI DEVONO ESSERE LAVATE:  
A – PRIMA E DOPO AVERLI INDOSSATI  
B – SOLO PRIMA DI INDOSSARLI  
C – SOLO SE SI E' VENUTI A CONTATTO CON LIQUIDI ORGANICI
6. L'IGIENE DELLA COLOSTOMIA DEVE ESSERE EFFETTUATA:  
A – CON SOLUZIONE DISINFETTANTE  
B – CON ACQUA E SAPONE  
C – CON ETERE
7. LA SCIALORREA E' UNA CONDIZIONE CARATTERIZZATA DA:  
A – AUMENTO DELLE PERDITE VAGINALI  
B – AUMENTO DELLA SECREZIONE GASTRICA  
C - AUMENTO DELLA SALIVAZIONE
8. QUANTE SONO, PER CONVENZIONE, LE PRINCIPALI REGOLE DA RISPETTARE PER LA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE DI UN FARMACO AD UN PAZIENTE?  
A – QUATTRO  
B – SETTE  
C – CINQUE
9. SECONDO LA LEGGE 22 MAGGIO 1978, N. 194, L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA E' POSSIBILE:  
A – ESCLUSIVAMENTE IN PREVISIONE DI ANOMALIE O MALFORMAZIONI DEL CONCEPITO  
B – COME MEZZO PER IL CONTROLLO DELLE NASCITE  
C – IN CIRCOSTANZE IN CUI LA PROSECUZIONE DELLA GRAVIDANZA, IL PARTO O LA MATERNITA' COMPORTEREBBERO UN SERIO PERICOLO PER LA SALUTE FISICA O PSICHICA DELLA DONNA
10. LA PRIMA MESTRUAZIONE SI DEFINISCE:  
A – PUBARCA  
B – MENARCA  
C - TELARCA





11. CHI E' IL "CAREGIVER"?
- A – COLUI CHE FORNISCE ASSISTENZA E SI PRENDE CURA DI UNA PERSONA NON IN GRADO DI FARLO AUTONOMAMENTE
  - B – IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE CHE SI PRENDE CURA DEL SUO ASSISTITO
  - C – L'INFERMIERE CHE SI PRENDE CURA DEL PAZIENTE DURANTE IL PERIODO DI DEGENZA
12. COSA SIGNIFICA ALLATTAMENTO MATERNO ESCLUSIVO?
- A – SOLO LATTE MATERNO SENZA ALCUNA AGGIUNTA
  - B – SOLO LATTE MATERNO E ACQUA
  - C – SOLO LATTE MATERNO E GLUCOSATA
13. IL TEST DI COOMBS DIRETTO E' UN ESAME:
- A – UTILE A VALUTARE IL TASSO DI BILIRUBINA NEL SANGUE
  - B – UTILE AD EVIDENZIARE LA PRESENZA DI ANTICORPI ADESI ALLE EMASIE
  - C – CHE METTE IN EVIDENZA L'ANEMIA SIDEROPENICA
14. LA BILE E' PRODOTTA:
- A – DALL'ILEO
  - B – DAL FEGATO
  - C – DAL DUODENO
15. IL POLSO POPLITEO E' PALPABILE:
- A – DIETRO IL GINOCCHIO
  - B – A LIVELLO DEL QUINTO SPAZIO INTERCOSTALE
  - C – DIETRO IL MALLEOLO
16. L'INVECCHIAMENTO E' UN PROCESSO BIOLOGICO CHE COLPISCE:
- A - CHI VIVE PER LUNGO TEMPO IN CONDIZIONI DISAGIATE
  - B – TUTTI GLI ORGANISMI
  - C – SOLO GLI ORGANISMI MALATI
17. NELL'ISTILLAZIONE DI GOCCE OCULARI, L'INFERMIERE DEVE:
- A – TIRARE DELICATAMENTE VERSO IL BASSO LA PALPEBRA INFERIORE
  - B – TIRARE DELICATAMENTE VERSO L'ALTO LA PALPEBRA SUPERIORE
  - C – CHIEDERE AL PAZIENTE DI GUARDARE VERSO IL PAVIMENTO
18. LA CALCIPARINA DEVE ESSERE SOMMINISTRATA PER VIA:
- A – INTRAMUSCOLARE
  - B – SOTTOCUTANEA
  - C – ORALE





19. DA QUALI ARTERIE RICEVE IL SANGUE IL CUORE?
  - A – CEREBRALI
  - B – CORONARIE
  - C – MESENERICHE
  
20. IL TERMINE "QUARANTENA":
  - A – E' SINONIMO DI CONTAGIO
  - B – INDICA IL MOMENTO IN CUI SI COMPIE IL QUARANTESIMO ANNO DI ETA'
  - C – INDICA IL PERIODO DI ISOLAMENTO CONSEGUENTE ALLA COMPARSA DI UNA MALATTIA CONTAGIOSA
  
21. NELL'ANAMNESI DEL PAZIENTE, SI OSSERVA LA COLONNA VERTEBRALE PER VALUTARNE L'ALLINEAMENTO E LA SIMMETRIA. LA DEVIAZIONE LATERALE DI UNA PARTE DELLA COLONNA VERTEBRALE SI DEFINISCE:
  - A – CHELOIDE
  - B – EMIBALLISMO
  - C – SCOLIOSI
  
22. L'INCAPACITA' DI DEGLUTIRE E' DEFINITA:
  - A – DISFAGIA
  - B – DISURIA
  - C – DISDEGLUTIA
  
23. LA SCALA DI GLASGOW VIENE UTILIZZATA PER MISURARE:
  - A – L'INDICE DI MASSA CORPOREA
  - B – LO STATO DI SALUTE DI UN NEONATO ALLA NASCITA
  - C – LO STATO DI COSCIENZA
  
24. QUALE TRA I SEGUENTI E' UN SINTOMO DELL'INFIAMMAZIONE?
  - A – GONFIORE
  - B – ROSSORE
  - C – DOLORE
  
25. IL FERRO PER VIA ORALE VA ASSUNTO:
  - A – CON MOLTA ACQUA
  - B – A STOMACO PIENO
  - C – COME PREFERISCE IL PAZIENTE
  
26. LA MALATTIA CELIACA E' UNA PERMANENTE INTOLLERANZA VERSO IL:
  - A – LATTOSIO
  - B – POLLINE
  - C – GLUTINE
  
27. QUALE FRA I SEGUENTI SEGNI/SINTOMI NON E' OSSERVABILE IN UNA PERSONA DEPRESSA?
  - A – ALTERAZIONE DEL RITMO SONNO-VEGLIA
  - B – IDEAZIONE RALLENTATA E DIFFICOLTA' NELLA CONCENTRAZIONE
  - C – LOGORREA





28. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE SOTTOCUTANEA DI EPARINA E' FALSA?

- A - PUO' CAUSARE SANGUINAMENTO ED ECCHIMOSI
- B - LA SEDE DI INIEZIONE NON VA MASSAGGIATA
- C - BISOGNA ESEGUIRE LA MANOVRA DI LESSER

29. QUALE CARATTERISTICA PRESENTANO I MECCANISMI DI DIFESA?

- A - SONO SEMPRE INCONSCI
- B - SONO ASSENTI NEI SOGGETTI DEBOLI
- C - SONO CONTROLLABILI DA UNA FORTE PERSONALITA'

30. QUAL E' IL TRATTAMENTO PER LE CANDIDOSI?

- A - ANTIMICOTICI
- B - ANTIBIOTICI
- C - DIURETICI




**PROVA SCRITTA 2**

1. COS'E' IL CONDOM?
  - A- UN PRESIDIO PER CONSENTIRE L'ELIMINAZIONE DEL VERSAMENTO PLEURICO
  - B- UN PRESIDIO PER CONSENTIRE LA RACCOLTA DELLE URINE
  - C- UN PRESIDIO PER CONSENTIRE LA NUTRIZIONE PARENTERALE
  
2. LA MANOVRA DI LESSER VIENE UTILIZZATA:
  - A- DURANTE L'INIEZIONE INTRAMUSCOLARE PER ASSICURARSI DI NON INNIETTARE LA SOLUZIONE IN UN VASO EMATICO
  - B- IN CASO DI SUBLUSSAZIONE DELLA MANDIBOLA PER LIBERARE LE VIE AEREE
  - C- INTRODUCENDO SOLUZIONE FISIOLGICA IN UN SONDINO NASOGASTRICO PER CONTROLLARNE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO
  
3. QUAL E' L'INDICAZIONE DA DARE AL PAZIENTE DURANTE LA DEAMBULAZIONE ASSISTITA:
  - A- TRASCINARE INIZIALMENTE I PIEDI
  - B- CAMMINARE FIN DA SUBITO ALMENO 10 MINUTI
  - C- MANTENERE LA POSIZIONE ERETTA GUARDANDO AVANTI
  
4. LE DIMENSIONI DEL BRACCIALE DELLO SFIGMOMANOMETRO DEVONO ESSERE COMMISURATE:
  - A- ALLA COSTITUZIONE FISICA DEL PAZIENTE INDIPENDENTEMENTE DAL SESSO
  - B- AL SESSO DEL PAZIENTE
  - C- ALL'ETA' DEL PAZIENTE
  
5. PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA, COME DEVE ESSERE POSIZIONATO IL PAZIENTE?
  - A - IN PIEDI
  - B - CORICATO CON LE GAMBE PIU' BASSE DEL TRONCO
  - C - SEDUTO CON IL BRACCIO ALL'ALTEZZA DEL CUORE
  
6. L'EMPIEMA E' UNA RACCOLTA DI:
  - A- SANGUE IN UNA CAVITA' PREFORMATA
  - B - SANGUE IN UNA CAVITA' NEOFORMATA
  - C - PUS IN UNA CAVITA' PREFORMATA
  
7. PER PREVENIRE L'INSORGENZA DEL "PIEDE DIABETICO" LA PERSONA DEVE ESSERE EDUCATA A:
  - A- ASCIUGARE BENE FRA LE DITA CON PANNI MORBIDI
  - B- LAVARE I PIEDI CON ACQUA MOLTO CALDA
  - C- TAGLIARE LE UNGHIE CORTE
  
8. PER POLLACHIURIA SI INTENDE:
  - A- L'ELEVATA FREQUENZA DELLE MINZIONI
  - B- LA PERDITA INVOLONTARIA DI URINA
  - C- LA MINZIONE DIFFICOLTOSA E DOLOROSA

9. IN QUALE DEI SEGUENTI EVENTI PATOLOGICI IL PAZIENTE DEVE ESSERE POSTO IN POSIZIONE DI SICUREZZA?
- A- FRATTURA DELLA COLONNA
  - B- PERDITA DI COSCIENZA
  - C- PAZIENTE GRAVEMENTE IPOTESO
10. LE BENZODIAZEPINE APPARTENGONO ALLA CATEGORIA DI FARMACI:
- A – STABILIZZATORI DELL'UMORE
  - B – ANSIOLITICI
  - C – ANTIDEPRESSIVI
11. QUALE TRA I SEGUENTI REQUISITI RIVESTE MAGGIORE IMPORTANZA AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE:
- A – LA DOTAZIONE DI DISINFETTANTI E ANTIBIOTICI
  - B – IL RICAMBIO QUOTIDIANO DELLA BIANCHERIA DEL LETTO
  - C – IL LAVAGGIO DELLE MANI
12. LO SMALTIMENTO DI AGHI E TAGLIENTI VIENE EFFETTUATO:
- A – NELLA RETE FOGNARIA
  - B – IN CONTENITORI DI PROPILENE RIGIDO IMPERFORABILI E IMPERMEABILI
  - C – IN CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI MATERIALE BIOLOGICO
13. QUALE DELLE SEGUENTI MALATTIE NON E' DI NATURA ALLERGICA?
- A – GASTRITE ACUTA
  - B – ASMA BRONCHIALE
  - C – RAFFREDDORE DA FIENO
14. L'URETRA FEMMINILE, RISPETTO A QUELLA MASCHILE, E':
- A – PIU' CORTA
  - B – PIU' LUNGA
  - C – UGUALE
15. QUAL E' IL SIGNIFICATO DEL TERMINE "LEUCOCITOSI"?
- A – CARENZA DI PIASTRINE
  - B – CARENZA DI GLOBULI ROSSI
  - C – ECCESSO DI GLOBULI BIANCHI
16. IL MASSAGGIO CAROTIDEO PROVOCA:
- A – RIDUZIONE DELLA FREQUENZA CARDIACA
  - B – RIDUZIONE DELLA FREQUENZA RESPIRATORIA
  - C – RIDUZIONE DELLO SPASMO DEL MUSCOLO STERNOCLEIDOMASTOIDEO
17. LA RACHICENTESI SI EFFETTUA PER:
- A – PRELEVARE CAMPIONI DI LIQUOR
  - B – MISURARE LA PRESSIONE LIQUORALE
  - C – ENTRAMBE LE PRECEDENTI ALTERNATIVE SONO CORRETTE






18. IN AMBITO INFERMIERISTICO, CON IL TERMINE PROBLEM SOLVING SI INTENDE:
- A - UN METODO SISTEMATICO PER RISOLVERE PROBLEMI
  - B - L'ATTIVITA' CHE PERMETTE DI OTTENERE INFORMAZIONI SUI PROBLEMI DEL PAZIENTE
  - C - UNA DIFFICOLTA' DA RISOLVERE O DA SPIEGARE
19. IL SOGGETTO CONSIDERATO DONATORE UNIVERSALE E' QUELLO CON IL GRUPPO SANGUIGNO:
- A - AB RH NEGATIVO
  - B - O RH NEGATIVO
  - C - A RH POSITIVO
20. LA TETRAPLEGIA E' LA:
- A - PARALISI DI QUATTRO ARTI
  - B - PERDITA DI UN ARTO
  - C - PARALISI DI DUE ARTI INFERIORI
21. LA COMPLICANZA PIU' FREQUENTE DELLA NUTRIZIONE PARENTERALE TOTALE E':
- A - L'IPERTENSIONE
  - B - L'INFEZIONE
  - C - IL VOMITO
22. UN INFERMIERE STA COMUNICANDO A UNA PERSONA ANZIANA LA NECESSITA', IN CASA SUA, DI ASCIUGARE IMMEDIATAMENTE I LIQUIDI EVENTUALMENTE VERSATI A TERRA. COSA STA FACENDO L'INFERMIERE?
- A - PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA
  - B - EDUCAZIONE ALL'AUTOSTIMA NELLA PERSONA ANZIANA
  - C - EDUCAZIONE ALL'IGIENE DOMESTICA
23. PER LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA' RENALE, L'ESAME PIU' ATTENDIBILE E':
- A - LA GLICEMIA
  - B - LA CREATININEMIA
  - C - L'URINOCOLTURA
24. PER UN ADULTO, LA SEDE ELETTIVA PER L'INIEZIONE INTRAMUSCOLARE E':
- A - VENTROGLUTEA
  - B - ADDOMINALE
  - C - DELTOIDE
25. QUALE TRA LE SEGUENTI MALATTIE PUO' ESSERE CONTRATTA ATTRAVERSO FERITE ACCIDENTALI?
- A - TETANO
  - B - RABBIA
  - C - MALARIA





26. QUAL E' LA DIFFERENZA TRA UNA POMATA E UNA CREMA?  
A – L'EFFICACIA  
B – LA MODALITA' D'USO  
C – LA DIVERSA PERCENTUALE DI ACQUA
27. QUALE TRA LE SEGUENTI PATOLOGIE NON PUO' ESSERE CAUSA DI ADDOME ACUTO?  
A – INFARTO DELLA MILZA  
B – POLMONITE  
C – ASCESSO APPENDICOLARE
28. IN QUALI CASI GLI Aghi E ALTRI OGGETTI TAGLIENTI MONOUSO DEVONO ESSERE ELIMINATI SEGUENDO PRECAUZIONI ATTE A EVITARE PUNTURE E TAGLI ACCIDENTALI?  
A – SOLO QUANDO SONO STATI UTILIZZATI PER PAZIENTI HIV POSITIVI  
B – SOLO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO  
C – SEMPRE, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DEL PAZIENTE SUL QUALE SONO STATI IMPIEGATI
29. IL TERMINE "ANOSMIA" DEFINISCE:  
A – UN'ALTERAZIONE DELL'OSMOLARITA' DEL SANGUE  
B – UNA RIDUZIONE O PERDITA DELL'OLFATTO  
C – UNA PERDITA TEMPORANEA DEL VISUS
30. IL CODICE DEONTOLOGICO DELL'INFERMIERE E' UN INSIEME:  
A – DI VALORI E DI CONTENUTI CHE LA PROFESSIONE SI E' AUTONOMAMENTE DATA  
B – DI NORME DI COMPORTAMENTO EMANATE DALLO STATO  
C – DI REGOLE DETTAGLIATE FORMULATE DAL SSN CHE REGOLANO, IN OGNI SITUAZIONE, IL COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA





## PROVA SCRITTA 3

1. LA SOLUZIONE DI SODIO CLORURO 0,9% E':  
A - ISOTONICA  
B - IPOTONICA  
C - IPERTONICA
2. QUALE DELLE SEGUENTI POSIZIONI DEL PAZIENTE FACILITA L'AUSCULTAZIONE DEL TORACE POSTERIORE:  
A - POSIZIONE LATERALE CON LE BRACCIA INCROCIATE  
B - POSIZIONE PRONA  
C - POSIZIONE SEDUTA CON IL BUSTO INCLINATO IN AVANTI E LE BRACCIA INCROCIATE
3. PRIMA DI ESSERE SOTTOPOSTO A ELETTROENCEFALOGRAMMA, UN PAZIENTE:  
A - NON DEVE LAVARSI I CAPELLI  
B - DEVE NUTRIRSI REGOLARMENTE  
C - DEVE ESSERE A DIGIUNO
4. QUAL E' LA SEDE ELETTIVA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI INSULINA?  
A - REGIONE DELTOIDEA  
B - REGIONE ADDOMINALE  
C - ENTRAMBE LE PRECEDENTI ALTERNATIVE SONO CORRETTE
5. IN QUALE DEI SEGUENTI TIPI DI INIEZIONE L'AGO VA INTRODOTTO CON ANGOLATURA DI 10-15 GRADI?  
A - INIEZIONE INTRADERMICA  
B - INIEZIONE INTRAMUSCOLARE  
C - INIEZIONE INTRAMUSCOLARE CON METODO A BAIONETTA
6. QUALE TIPO DI PRESIDIO PERMETTE L'EROGAZIONE FINO AL 90% DI OSSIGENO?  
A - MASCHERA SEMPLICE  
B - MASCHERA CON SERBATOIO  
C - CANNULA (TUBO NASALE)
7. AL FINE DI MIGLIORARE GLI SCAMBI GASSOSI IN UN PAZIENTE AFFETTO DA BPCO NON E' INDICATO:  
A - SOMMINISTRARE BRONCODILATATORI  
B - SOMMINISTRARE OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI  
C - MONITORARE L'EMOGASANALISI
8. I PAZIENTI A RISCHIO DI ALTERAZIONI DELLA FUNZIONE COGNITIVA DOVREBBERO ESSERE:  
A - SOVRASTIMOLATI  
B - ESCLUSI DAL CONTATTO CON ALTRE PERSONE  
C - INCORAGGIATI A MUOVERSI
9. QUALE TRA LE SEGUENTI AZIONI NON E' PROPRIA DELL'ACIDO ACETILSALICILICO?  
A - AZIONE ANTIEMETICA  
B - AZIONE ANTINFIAMMATORIA  
C - AZIONE ANTIAGGREGANTE PIASTRINICA
10. PER PLACEBO SI INTENDE:  
A - UNA SOSTANZA INERTE O COMUNQUE PRIVA DELL'EFFETTO FARMACOLOGICO ATTESO  
B - UN FARMACO LA CUI SOMMINISTRAZIONE E' SEMPRE CONTROINDICATA NEI BAMBINI  
C - UN ECCEPIENTE CON IL RUOLO DI VEICOLO PER IL FARMACO ATTIVO





11. AL PERSONALE DI SUPPORTO È POSSIBILE:  
A – DELEGARE ATTIVITA' O COMPITI  
B – ATTRIBUIRE COMPITI  
C – DELEGARE COMPITI E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
12. LA TRICOTOMIA PRECEDENTE AD UN INTERVENTO CHIRURGICO VA EFFETTUATA:  
A – TRE GIORNI PRIMA DELL'INTERVENTO  
B – IL GIORNO PRIMA DELL'INTERVENTO  
C – IL GIORNO STESSO DELL'INTERVENTO
13. DURANTE LO STADIO DI LATENZA DI UNA MALATTIA:  
A – LA MALATTIA E' PRESENTE MA E' ANCORA ASINTOMATICA  
B – IL PAZIENTE SI TROVA ALLO STADIO TERMINALE DELLA MALATTIA  
C – LA MALATTIA E' SINTOMATICA MA NON E' ANCORA STATA DIAGNOSTICATA
14. IL PLASMA E':  
A – UN TESSUTO CONNETTIVO  
B – SINONIMO DI LINFA  
C – LA PARTE LIQUIDA DEL SANGUE
15. I TERRENI DI COLTURA:  
A – SONO PRESIDI TERAPEUTICI  
B – INIBISCONO LA MOLTIPLICAZIONE DEI MICRORGANISMI IN VITRO  
C – PERMETTONO LA COLTIVAZIONE E LA MOLTIPLICAZIONE DEI MICRORGANISMI IN VITRO
16. SI DEFINISCE "IDRONEFROSI":  
A – LA DILATAZIONE DELLA PELVI E DEI CALICI RENALI  
B – LA MANCANZA CONGENITA DI UN URETERE  
C – L'OSTRIUZIONE DI UN URETERE
17. UN AGO 22 GAUGE RISPETTO AD UN AGO 18 GAUGE E':  
A – PIU' GRANDE  
B – PIU' PICCOLO  
C – DI MATERIALE DIVERSO
18. L'ANEURISMA AORTICO E' COSTITUITO DA:  
A – UN AUMENTO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA  
B – UNA DILATAZIONE CIRCOSCRITTA DELL'AORTA  
C – UN ISPESSEMENTO DI UN TRATTO DELL'AORTA DISCENDENTE
19. LA GINNASTICA VESCICALE E' UNA PROCEDURA:  
A – CHE NON HA VALIDITA' SCIENTIFICA  
B – VALIDA SOLO SE ESEGUITA IN OSPEDALE  
C – PER STIMOLARE LA DIURESIS



PROVA NON GRATUITA


31-01-20

Fol. 01



20. IL SIGNIFICATO DELL'ESPRESSIONE "AGENTE PATOGENO" E':
- A - AGENTE CAPACE DI INDURRE UNA MALATTIA
  - B - AGENTE CAPACE DI GENERARE SENSAZIONI SPIACEVOLI
  - C - PATOLOGIA PROVOCATA DA INTERVENTO MEDICO
21. DURANTE IL MONITORAGGIO HOLTER, IL PAZIENTE DEVE:
- A - CONDURRE UNA VITA NORMALE
  - B - NON ASSUMERE CIBI SOLIDI
  - C - OSSERVARE IL RIPOSO ASSOLUTO
22. NELLA COSIDDETTA "CATENA DELLE INFEZIONI", LA CUTE NON INTEGRA RAPPRESENTA:
- A - LA MODALITA' DI TRASMISSIONE
  - B - UNA PORTA DI INGRESSO
  - C - L'AGENTE INFETTIVO
23. GLI ANTICORPI RESPONSABILI DELLE REAZIONI ALLERGICHE IMMEDIATE SONO LE:
- A - Ig D
  - B - Ig E
  - C - Ig B
24. QUALE TRA I SEGUENTI NON E' UN PRESIDIO PER L'OSSIGENOTERAPIA?
- A - CANNULE NASALI
  - B - BRONCODILATATORE
  - C - MASCHERA DI VENTURI
25. PER LA RACCOLTA DI QUALE DEI SEGUENTI MATERIALI BIOLOGICI NON E' NECESSARIO L'USO DI CONTENITORI STERILI, DOVENDO COMPIERE SU ESSI L'ESAME COLTURALE?
- A - URINA
  - B - SANGUE
  - C - FECI
26. L'IMPRESSIONE DI DIGERIRE CON DIFFICOLTA' E LENTAMENTE SI DEFINISCE:
- A - DISPEPSIA
  - B - DISURIA
  - C - DISMENORREA
27. LA SINDROME DA IMMOBILIZZAZIONE O DA ALLETTAMENTO:
- A - E' UNA RIDUZIONE DELLA FUNZIONALITA' DEI VARI APPARATI, CHE SI MANIFESTA QUANDO UNA PERSONA E' COSTRETTA A LETTO PER LUNGO TEMPO
  - B - E' UN CARATTERISTICO DESIDERIO DELL'ANZIANO DI RESTARE A LUNGO NEL LETTO E A RIPOSO
  - C - SI MANIFESTA IN EGUAL MISURA IN GIOVANI, ADULTI E ANZIANI
28. CHE COSA SI INTENDE PER COMPLIANCE DI UN PAZIENTE?
- A - IL GRADO DI ADESIONE DEL PAZIENTE AL PROGRAMMA TERAPEUTICO PRESCRITTO
  - B - L'INCAPACITA' DI UN PAZIENTE DI ASSUMERE I FARMACI PRESCRITTI
  - C - L'IMPOSSIBILITA' DA PARTE DI UN PAZIENTE DI ASSUMERE I FARMACI PRESCRITTI





29. IL TIPO DI ASCOLTO UTILE NELLA RELAZIONE D'AIUTO E':

A - CRITICO

B - PASSIVO

C - ATTIVO

30. PER ESSERE VALIDO, IL CONSENSO PRESTATO DAL PAZIENTE DEVE ESSERE PRECEDUTO DA UNA INFORMAZIONE:

A - TESA A TRANQUILLIZZARE PER QUANTO POSSIBILE IL PAZIENTE

B - ONESTA, VERITIERA, COMPLETA

C - CHE OMETTA LA DESCRIZIONE DEI RISCHI PIU' ALLARMANTI, CAPACI DI SUSCITARE ANSIETA' NEL PAZIENTE





## PROVA PRATICA 1

1. UNA LESIONE DA PRESSIONE CLASSIFICATA AL 1° STADIO:
  - A. NON PRESENTA ALCUN SEGNO OSSERVABILE
  - B. È CARATTERIZZATA DA ERITEMA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUO DELLA CUTE
  - C. PRESENTA NECROSI DEI TESSUTI SUPERFICIALI E PROFONDI
2. PER PRATICARE CORRETTAMENTE UNA RACHICENTESI, BISOGNA CHE IL PAZIENTE:
  - A. ASSUMA IL DECUBITO PRONO
  - B. ASSUMA IL DECUBITO LATERALE, CON ARTI INFERIORI FLESSI E TESTA PIEGATA VERSO IL TORACE
  - C. ASSUMA IL DECUBITO LATERALE, CON ARTI SUPERIORI IPERESTESI
3. SE, DURANTE L'ALIMENTAZIONE ATTRAVERSO SNG, SI MANIFESTA VOMITO, QUALE DEI SEGUENTI INTERVENTI NON È INDICATO?
  - A. FAR ASSUMERE AL PAZIENTE LA POSIZIONE SEDUTA
  - B. VALUTARE LA CONCENTRAZIONE E LA VELOCITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DELL'ALIMENTO
  - C. RIMUOVERE IL SNG E RIPOSIZIONARLO
4. PER LA PREPARAZIONE A UN INTERVENTO CHIRURGICO PER CAUSA EMORRAGICA IN REGIME DI URGENZA, TRA I SEGUENTI INTERVENTI È PRIORITARIO:
  - A. AVVISARE I PARENTI
  - B. INCANNULARE UNA VENA
  - C. SOMMINISTRARE ANTIDOLORIFICI
5. IL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PRESSIONE VENOSA CENTRALE CONSISTE IN:
  - A. MANOMETRO AD ACQUA
  - B. MANOMETRO A MERCURIO
  - C. SISTEMA A PRESSIONE ALTERNATA
6. IL PRELIEVO DI UN CAMPIONE DI URINA PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA (URINOCOLTURA) VA ESEGUITA SUL MITTO URINARIO:
  - A. INIZIALE
  - B. INTERMEDIO
  - C. TERMINALE
7. NELL'INTOSSICAZIONE DIGITALE L'INFERMIERE PUÒ RILEVARE CHE IL PAZIENTE MANIFESTI:
  - A. VOMITO, NAUSEA, BRADICARDIA
  - B. INFARTO MIOCARDICO
  - C. TACHICARDIA E DIARREA
8. I SINTOMI DELLA CRISI IPOGLICEMICA IN UN SOGGETTO DIABETICO INSULINO - DIPENDENTE SONO:
  - A. SUDORAZIONE, ASTENIA, TACHICARDIA, TREMORE
  - B. SUDORAZIONE, BRADICARDIA, POLIURIA
  - C. SECCHIZIONE DELLA CUTE, ASTENIA, TACHICARDIA
9. IN QUALE DELLE SEGUENTI POSIZIONI DEVE ESSERE POSTO UN PAZIENTE SOTTOPOSTO A PARACENTESI PERITONEALE:
  - A. SUPINO IN DECUBITO SEMI - LATERALE SINISTRO
  - B. SEDUTO CON BUSTO IN AVANTI E BRACCIA APPOGGIATE AD UN PIANO
  - C. SUPINO IN DECUBITO LATERALE DESTRO E ARTI INFERIORI FLESSI
10. SE DURANTE UNA TRASFUSIONE DI EMASIE IL PAZIENTE MANIFESTA BRIVIDI, CEFALEA E SENSAZIONE DI CALORE È NECESSARIO:
  - A. DIMINUIRE LA VELOCITÀ DI TRASFUSIONE E RIVALUTARE LA SITUAZIONE DOPO 10 - 15 MINUTI
  - B. SOSPENDERE LA TRASFUSIONE, MANTENERE L'ACCESSO VENOSO CON SOLUZIONE FIOLOGICA E INFORMARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO
  - C. SOSPENDERE LA TRASFUSIONE E RIMUOVERE L'ACCESSO VENOSO





11. IL TRASPORTO DI UN PAZIENTE CON TRAUMA CRANICO VA SEMPRE ESEGUITO IN POSIZIONE:
  - A. SUPINA, CON TESTA E COLLO LIBERI
  - B. SEDUTA, CON TESTA E COLLO FLESSI SUL TORACE
  - C. SUPINA, CON TESTA E COLLO IMMOBILIZZATI
  
12. LE PERSONE CHE VENGONO A CONTATTO CON UN PAZIENTE AFASICO:
  - A. DEVONO PREVENIRE TUTTO CIÒ DI CUI PUÒ AVERE BISOGNO
  - B. DEVONO RICORDARGLI FREQUENTEMENTE CHE IN PASSATO ERA UN ABILE COMUNICATORE
  - C. DEVONO DARE SPIEGAZIONI BREVI E SEMPLICI, ESPONENDOLE ORDINATAMENTE E CON CALMA
  
13. DURANTE IL PRELIEVO DI UN CAMPIONE DI ESPETTORATO PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA DEVE ESSERE RISPETTATA LA SEGUENTE CONDIZIONE:
  - A. RACCOGLIERE L'ESPETTORATO LONTANO DAI PASTI
  - B. FAR ESEGUIRE L'IGIENE ORALE AL PAZIENTE CON SOLA ACQUA PRIMA DI PROCEDERE ALLA RACCOLTA
  - C. TUTTE LE RISPOSTE SONO CORRETTE
  
14. LE CAUSE PIÙ FREQUENTI DI DISIDRATAZIONE NEL BAMBINO SONO:
  - A. USTIONI
  - B. EMORRAGIE
  - C. VOMITO E DIARREA
  
15. IL MONITORAGGIO DEL PAZIENTE SOTTOPOSTO A NUTRIZIONE PARENTERALE TOTALE PREVEDE LA RILEVAZIONE DI:
  - A. PESO CORPOREO E FUNZIONALITÀ CARDIACA
  - B. BILANCIO IDRICO
  - C. TUTTE LE RISPOSTE SONO CORRETTE
  
16. A QUALE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE SI RIFERISCE L'ACRONIMO "DAE"?
  - A. ELETTROBISTURI
  - B. ASPIRATORE
  - C. DEFIBRILLATORE
  
17. LE INDICAZIONI ALL'ASPIRAZIONE DELLE SECREZIONI BRONCHIALI SONO:
  - A. DISPNEA CON SECREZIONI VISIBILI, GORGOLII DURANTE LA RESPIRAZIONE
  - B. DIMINUIZIONE DELLA SATURAZIONE DI OSSIGENO
  - C. TUTTE LE RISPOSTE SONO CORRETTE
  
18. NELLA CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO È FONDAMENTALE E IRRINUNCIABILE:
  - A. IL MASSAGGIO DELL'AREA INTERESSATA CON SOSTANZA SAPONOSA
  - B. L'ELIMINAZIONE O LA MASSIMA ATTENUAZIONE DELLA PRESSIONE SULLA LESIONE
  - C. MASSAGGIO ENERGICO E FREQUENTE DELL'AREA INTERESSATA
  
19. QUALE ARTERIA VIENE COMUNEMENTE UTILIZZATA PER CONFEZIONARE LA FISTOLA ARTEROVENOSA IN DIALISI?
  - A. ARTERIA FEMORALE
  - B. ARTERIA RADIALE
  - C. ARTERIA SUCLAVIA
  
20. L'INFERMIERE, DOPO ADEGUATA VALUTAZIONE, PUÒ ATTRIBUIRE ALL'OSS TUTTE LE SEGUENTI ATTIVITÀ TRANNE UNA:
  - A. L'ESECUZIONE DI UN CLISTERE EVACUATIVO CON SONDA RETTALE
  - B. L'ATTUAZIONE DI UNA MEDICAZIONE SEMPLICE
  - C. L'IGIENE COMPLETA DELLA PERSONA AL LETTO





## PROVA PRATICA 2

1. LE FRATTURE ESPOSTE SONO CARATTERIZZATE:
  - a. DALL'INTERRUZIONE IN PIÙ PUNTI DELLA CONTINUITÀ DELL'OSSO FRATTURATO
  - b. DALLA PRESENZA DI UNA COMPLICANZA INFETTIVA IN ATTO
  - c. DA UNA O PIÙ FERITE, DELLA CUTE E DEI TESSUTI MOLLI SOTTOSTANTI, COMUNICANTI CON LA FRATTURA STESSA
  
2. LA PERSONA CON DEFICIT NELLA DEAMBULAZIONE È A RISCHIO DI:
  - a. DEFICIT SENSORIALE
  - b. CADUTE ACCIDENTALI
  - c. ICTUS
  
3. UN PAZIENTE AFFETTO DA CIRROSI EPATICA RICHIEDE UNA DIETA:
  - a. IPERPROTEICA E IPOCALORICA
  - b. IPOPROTEICA E IPOSODICA
  - c. IPOPROTEICA E IPOCALORICA
  
4. PRIMA DI SOMMINISTRARE I NUTRIENTI ATTRAVERSO LA SONDA GASTROSTOMICA È NECESSARIO:
  - a. CONTROLLARE LA TEMPERATURA E LA STABILITÀ FISICO – CHIMICA DEL NUTRIENTE
  - b. FAR ASSUMERE AL PAZIENTE LA POSIZIONE SEDUTA O SEMI – SEDUTA E CONTROLLARE LA QUANTITÀ DEL RISTAGNO GASTRICO
  - c. TUTTE LE RISPOSTE SONO CORRETTE
  
5. INDICARE IL PRIMO INTERVENTO DA EFFETTUARE IN PRESENZA DI UNA PERSONA CON UN GRAVE TRAUMA CRANICO:
  - a. VALUTARE LA DIURESIS
  - b. VALUTARE I PARAMETRI VITALI
  - c. VALUTARE LO STATO DI COSCIENZA
  
6. IL RICORSO A MISURE DI CONTENZIONE FISICA PUÒ COMPORTARE DELLE LESIONI DIRETTE, QUALI:
  - a. LESIONI NERVOSE E ISCHEMICHE
  - b. ASFISSIA E MORTE IMPROVVISA
  - c. TUTTE LE RISPOSTE SONO CORRETTE
  
7. INDICARE IL TIPO DI FRATTURA CHE È TIPICA NEI BAMBINI:
  - a. FRATTURE A LEGNO VERDE
  - b. FRATTURE COMMINUTE
  - c. FRATTURE SPIROIDI
  
8. L'APPLICAZIONE DEL CATETERE VESCICALE DEVE AVVENIRE:
  - a. UTILIZZANDO MATERIALE DISINFETTATO
  - b. UTILIZZANDO MATERIALE STERILE
  - c. UTILIZZANDO MATERIALE MONOUSO
  
9. IL RECIPIENTE DI RACCOLTA DEL DRENAGGIO TORACICO VA POSTO:
  - a. SUL COMODINO
  - b. AL DI SOTTO DEL PIANO DEL LETTO
  - c. ALL'ALTEZZA DEL TORACE DEL PAZIENTE
  
10. L'UTILIZZO DEI GUANTI È UNA MISURA:
  - a. ALTERNATIVA AL LAVAGGIO SOCIALE DELLE MANI
  - b. ALTERNATIVA AL LAVAGGIO ANTISETTICO DELLE MANI
  - c. AGGIUNTIVA AL LAVAGGIO DELLE MANI



11. IN QUALE ORDINE VANNO FATTE LE SEGUENTI VALUTAZIONI ALL'ARRIVO DI UN PAZIENTE IN PRONTO SOCCORSO?
- STATO DI COSCIENZA, PARAMETRI VITALI, CONDIZIONI GENERALI, ANAMNESI
  - CONDIZIONI GENERALI, STATO DI COSCIENZA, ANAMNESI, PARAMETRI VITALI
  - PARAMETRI VITALI, STATO DI COSCIENZA, CONDIZIONI GENERALI, ANAMNESI
12. NELLA PRATICA DELLA TRASFUSIONE DI SANGUE E DI EMODERIVATI SONO CONOSCIUTI:
- RISCHI IMMEDIATI (REAZIONE IMMUNOLOGICHE CON EMOLISI, BRIVIDI, FEBBRE, REAZIONI ORTICARIOIDI)
  - RISCHI TARDIVI (IMMUNIZZAZIONE, TRASMISSIONE DI MALATTIE VIRALI, EMOSIDEROSI)
  - TUTTE LE RISPOSTE SONO CORRETTE
13. DOVENDO DISINFETTARE UNA FERITA LACERO - CONTUSA SPORCA DI TERRA, È OPPORTUNO UTILIZZARE:
- ALCOOL ETILICO
  - ACQUA OSSIGENATA
  - TINTURA DI IODIO
14. MISURE EFFICACI DI PREVENZIONE DELLE CADUTE DEI PAZIENTI IN OSPEDALE SONO:
- CORRETTA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, TRAMITE L'UTILIZZO DI SCALE DI VALUTAZIONE SPECIFICHE
  - UTILIZZO DI CALZATURE CHIUSE E BEN ADERENTI AL PIEDE DEL PAZIENTE
  - TUTTE LE RISPOSTE SONO CORRETTE
15. UNA LESIONE DA PRESSIONE CLASSIFICATA AL III° STADIO:
- È CARATTERIZZATA DA UNA LESIONE DEGLI STRATI SUPERFICIALI DELLA CUTE
  - PRESENTA NECROSI DEI TESSUTI SUPERFICIALI E PROFONDI
  - È CARATTERIZZATA DA LESIONI DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO
16. IN CASO DI PNEUMOTORACE, IL DRENAGGIO INSERITO IN CAVITÀ PLEURICA DEVE:
- ESSERE COLLEGATO AD UNA VALVOLA AD ACQUA
  - ESSERE LASCIATO APERTO MA POSTO SOTTO MEDICAZIONE OCCLUSIVA
  - ESSERE COLLEGATO AD UN ASPIRATORE
17. LE COMPLICANZE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI NUTRIENTI ATTRAVERSO LA SONDA GASTROSTOMICA SONO:
- RIGURGITO, DOLORE EPIGASTRICO, DIARREA
  - REAZIONI ALLERGICHE AI NUTRIENTI E INTOLLERANZA ALIMENTARE
  - TUTTE LE RISPOSTE SONO CORRETTE
18. LA TRAZIONE TRANSCHELETRICA SERVE A:
- MONITORARE L'ANDAMENTO DELLA FRATTURA
  - RIDURRE UNA FRATTURA OSSEA SCOMPOSTA
  - IMMOBILIZZARE IL PAZIENTE
19. IN CASO DI EMIPLEGIA DESTRA, IN FASE ACUTA, È IMPORTANTE POSIZIONARE PREVALENTEMENTE IL PAZIENTE IN:
- DECUBITO LATERALE SINISTRO
  - DECUBITO LATERALE DESTRO
  - PRONO
20. UN EFFICACE SCREENING DI MASSA PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE INTESTINALE PUÒ ESSERE:
- PRELIEVO EMATICO PER DOSAGGIO CEA
  - RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI
  - RADIOGRAFIA DELL'ADDOME





### PROVA PRATICA 3

1. LA SINDROME DA IMMOBILIZZAZIONE È CARATTERIZZATA DA ALTERAZIONI A CARICO:
  - a. DELLA CUTE E DELL'APPARATO OSTEOARTICOLARE
  - b. DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
  - c. TUTTE LE RISPOSTE SONO CORRETTE
2. PRIMA DI ESSERE SOTTOPOSTO A PARACENTESI, È NECESSARIO CHE IL PAZIENTE:
  - a. SVUOTI LA VESCICA
  - b. VENGA CATETERIZZATO CON UN CATETERE VESCICALE A PERMANENZA
  - c. ASSUMA UN DISINFETTANTE PER LE VIE URINARIE
3. LA CORRETTA ESECUZIONE DELL'ESAME PER EMOCOLTURA PREVEDE:
  - a. DUE PRELIEVI ARTERIOSI A DISTANZA DI 12 ORE
  - b. UN PRELIEVO SUBITO DOPO LA SOMMINISTRAZIONE DELL'ANTIBIOTICO
  - c. PIÙ PRELIEVI VENOSI IN CONCOMITANZA DELL'ACME FEBBRILE
4. PRIMA DELL'ESECUZIONE DI UNA TRASFUSIONE DEVONO ESSERE VERIFICATI:
  - a. I DATI ANAGRAFICI, IL GRUPPO SANGUIGNO DEL PAZIENTE E DELL'EMOCOMPONENTE
  - b. I DATI ANAGRAFICI E L'INDIRIZZO DEL PAZIENTE, LA DATA DI RICOVERO, IL GRUPPO SANGUIGNO DEL PAZIENTE E DELL'EMOCOMPONENTE
  - c. LA DATA DI RICOVERO, IL GRUPPO SANGUIGNO DEL PAZIENTE E DELL'EMOCOMPONENTE
5. L'OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) PUÒ SOMMINISTRARE LA TERAPIA:
  - a. PER VIA INTRAMUSCOLARE
  - b. PER VIA ENDOVENOSA
  - c. PER AEROSOL
6. LA POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA DEL PAZIENTE È INDICATA IN CASO DI:
  - a. TRAUMI AGLI ARTI INFERIORI
  - b. FRATTURA DELLA COLONNA VERTEBRALE
  - c. PERDITA DI COSCIENZA
7. LE PRECAUZIONI STANDARD VANNO APPLICATE:
  - a. AI PAZIENTI CON SOSPETTA MALATTIA INFETTIVA
  - b. A TUTTI I PAZIENTI OPERATI
  - c. A TUTTI I PAZIENTI INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO INFETTIVO
8. PRIMA DI SOTTOPORRE IL PAZIENTE A TORACENTESI, È NECESSARIO:
  - a. RILEVARE I PARAMETRI VITALI
  - b. SOMMINISTRARE MOLTI LIQUIDI PER OS E FAR TRATTENERE LE URINE
  - c. CATETERIZZARE IL PAZIENTE
9. LE COMPRESSE CON RIVESTIMENTO GASTRORESISTENTE:
  - a. NON DEVONO ESSERE TRITURATE O MASTICATE
  - b. DEVONO ESSERE TRITURATE O MASTICATE
  - c. POSSONO ESSERE TRITURATE/MASTICATE IN BASE ALLA PREFERENZA DELL'ASSISTITO
10. IN CASO DI EMORRAGIA ARTERIOSA LA COMPRESSIONE TRAMITE LACCIO EMOSTATICO DEVE ESSERE ESERCITATA:
  - a. TRA CUORE E SITO DELL'EMORRAGIA
  - b. TRA SITO DELL'EMORRAGIA E PERIFERIA
  - c. CONTINUAMENTE PER 30 MINUTI



11. DOPO AVER SOMMINISTRATO I NUTRIENTI ATTRAVERSO LA SONDA GASTROSTOMICA È NECESSARIO:
- IMPEDIRE L'INGRESSO DI ARIA NELLO STOMACO
  - REGISTRARE LA QUANTITÀ E LA QUALITÀ DEL NUTRIENTE SOMMINISTRATO NELLA DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA
  - TUTTE LE RISPOSTE SONO CORRETTE
12. INDICARE QUALE ACCESSO VENOSO È PREFERIBILE PER L'INTRODUZIONE DI UN CATETERE VENOSO CENTRALE:
- FEMORALE
  - SAFENA
  - SUCCLAVIA
13. UNA LESIONE DA PRESSIONE CLASSIFICATA AL II° STADIO:
- NON PRESENTA ALCUN SEGNO OSSERVABILE
  - È CARATTERIZZATA DA UNA LESIONE DEGLI STRATI SUPERFICIALI DELLA CUTE
  - PRESENTA AREE NECROTICHE
14. LA VALUTAZIONE NEUROLOGICA MEDIANTE LA GLASGOW COMA SCALE RICHIEDE L'OSSERVAZIONE DI:
- RISPOSTE MOTORIE, VERBALI E APERTURA DEGLI OCCHI
  - RISPOSTE MOTORIE, VERBALI E FREQUENZA RESPIRATORIA
  - MANTENIMENTO EQUILIBRIO E FREQUENZA RESPIRATORIA
15. PRIMA DI ESSERE SOTTOPOSTO A RACHICENTESI, È NECESSARIO CHE IL PAZIENTE:
- ABBIA OSSERVATO IL DIGIUNO
  - BEVA MOLTA ACQUA E TRATTENGA LE URINE
  - ASSUMA UN DISINFETTANTE PER LE VIE URINARIE
16. LA MOBILIZZAZIONE ATTIVA E PASSIVA È CONTROINDICATA:
- NELLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI
  - NELLE LESIONI VERTEBRALI
  - NELL'ASMA BRONCHIALE
17. IN CASO DI REAZIONE ANAFILATTICA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DI UNA SACCA DI SANGUE INTERO, L'INFERMIERE DEVE:
- SOMMINISTRARE IMMEDIATAMENTE UN FARMACO CON EFFETTO ANTISTAMINICO
  - SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE L'INFUSIONE E CHIAMARE IL MEDICO
  - SOMMINISTRARE CONTEMPORANEAMENTE ALLA SACCA UNA SOLUZIONE DI FISIOLGICA DA 500 ML
18. LA POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA SI UTILIZZA IN CASO DI:
- SOGGETTO COSCIENTE CON LESIONI VASCOLARI
  - SOGGETTO INCOSCIENTE CHE RESPIRA
  - SOGGETTO COSCIENTE CON LESIONI CEREBRALI
19. UNA PERSONA IN STATO DI SHOCK SI PRESENTA:
- SUDATA, TRANQUILLA, BRADICARDICA
  - PALLIDA, FREDDA E SUDATA, AGITATA
  - SUDATA, AGITATA, BRADICARDICA
20. PER EFFETTUARE UN TAMPONE NASO-FARINGEO AD UN ASSISTITO CON SINTOMATOLOGIA RICONDUCEBILE A COVID-19, QUALI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEVE ESSERE INDOSSATO:
- MASCHERINA CHIRURGICA, CAMICE STERILE, GUANTI STERILI, COPRICAPO
  - GUANTI NON STERILI, FFP2/FFP3, VISIERA, COPRICAPO, CAMICE IDROREPELLENTE
  - NORMALE DIVISA DI LAVORO, MASCHERINA CHIRURGICA E GUANTI






.....**OMISSIS**.....

La Commissione determina i seguenti criteri di valutazione della prova orale:

GIUDIZIO	PUNTEGGIO	CONOSCENZE	ABILITÀ
Gravemente insufficiente	1-6	Ignora i contenuti fondamentali della disciplina o li conosce in modo gravemente lacunoso	Non sa riconoscere i contenuti fondamentali; non risponde in modo pertinente alle richieste; non sa usare la terminologia specifica della disciplina
Insufficiente	7-13	Conosce in modo incompleto e frammentario i contenuti e gli strumenti	Utilizza in modo limitato e meccanico i contenuti e gli strumenti della disciplina; presenta difficoltà a formulare risposte coerenti alle richieste; usa il linguaggio specifico in modo incerto
Sufficiente	14-15	Conosce in modo essenziale e schematico i contenuti e gli strumenti di lavoro della disciplina	Sa riconoscere in modo essenziale i nuclei fondanti della disciplina ed usa in modo sostanzialmente corretto gli strumenti ed il linguaggio
Discreto	16-17	Conosce in modo sicuro i contenuti e gli strumenti di lavoro della disciplina	Utilizza in modo corretto gli strumenti propri della disciplina e sa organizzare ed esprimere i contenuti in maniera generalmente appropriata
Buono	18-19	Conosce i contenuti e gli strumenti di lavoro della disciplina in maniera adeguata e completa	Risponde alle domande in modo completo, organizzando coerentemente i contenuti ed esprimendosi con correttezza e proprietà di linguaggio tecnico
Ottimo	20	Conosce in modo ampio i contenuti e gli strumenti di lavoro della disciplina	Risponde alle domande in modo approfondito, organizzando i contenuti in modo coerente e personale ed esprimendosi con correttezza e proprietà di linguaggio tecnico

La Commissione predispose i testi di n. 14 Prove Orali, ognuna composta da una domanda disciplinare, una domanda di informatica e una di lingua che vengono progressivamente numerate dall'uno al quattordici

.....**OMISSIS**.....



Ortoma Elva 14/2/2024

## PROVA ORALE 2

### DISCIPLINARE

Assistenza al paziente contenuto fisicamente

### INFORMATICA

Che cos'è la RETE INTRANET

### LINGUA STRANIERA INGLESE

The 2015 World Health Organization (WHO) World report on ageing and health defines the goal of Healthy Ageing as helping people in “developing and maintaining the functional ability that enables well-being”. Functional ability is defined in the report as the “health-related attributes that enable people to be and to do what they have reason to value”.



## PROVA ORALE 4

### DISCIPLINARE

Assistenza infermieristica la paziente ustionato


### INFORMATICA

Utilizzo di SKYPE in sanità

### LINGUA STRANIERA INGLESE

Numerous underlying physiological changes occur with increasing age, and for older people the risks of developing chronic disease and care dependency increase. By the age of 60 years, the major burden of disability and death arises from age-related losses in hearing, seeing and moving, and conditions such as dementia, heart disease, stroke, chronic respiratory disorder, diabetes and musculoskeletal conditions such as osteoarthritis and back pain.

14/02/24



14/02/ 2024

## PROVA ORALE 5

### DISCIPLINARE

COSA SONO LE CURE PALLIATIVE?

### INFORMATICA

COSA E' UN DOCUMENTO IN WORD

### LINGUA STRANIERA INGLESE

Population ageing will dramatically increase the proportion and number of people needing long-term care in countries at all levels of development. This will occur at the same time as the proportion of younger people who might be available to provide care will fall, and the societal role of women, who have until now been the main care providers, is changing.



## PROVA ORALE 6

### DISCIPLINARE

Che cos'è la colostomia e quando trova indicazione?

### INFORMATICA

Che cos'è POWER POINT

### LINGUA STRANIERA INGLESE

These guidelines cover evidence-based interventions to manage common declines in capacity in older age, covering mobility, nutrition or vitality, vision, hearing, cognition and mood, as well as the important geriatric syndromes of urinary incontinence and risk of falls.

14 febbraio 2024

Molteni Cene



16.02.24 Feb Settembre

## PROVA ORALE 7

### DISCIPLINARE

Che cos'è la diuresi e quali le principali alterazioni?

### INFORMATICA

Cos'è la PASSWORD

### LINGUA STRANIERA INGLESE

The guidelines contribute to the achievement of key global goals in the WHO Global strategy and plan of action on ageing and health (6, 19), which outlines the role of health systems in promoting Healthy Ageing by optimizing the trajectories of intrinsic capacity.



## PROVA ORALE 8

### DISCIPLINARE

Gestione del catetere vescicale

### INFORMATICA

Cos'è il link?

### LINGUA STRANIERA INGLESE

Multimodal exercise, including progressive strength resistance training and other exercise components (balance, flexibility and aerobic training), should be recommended for older people with declining physical capacity, measured by low gait speed, grip strength and other physical performance measures.

14/2/24



14/02/24 Ventura Melino

## PROVA ORALE 9

### DISCIPLINARE

Assistenza ad un paziente COVID positivo in una corsia di degenza

### INFORMATICA

Cos'è un "PC"

### LINGUA STRANIERA INGLESE

Nutritional assessments should be specific to the older person and include nutritional history, records of food intake or 24-hour dietary recall, physical examination with particular attention to signs of inadequate nutrition or overconsumption, and specific laboratory tests if applicable.



## PROVA ORALE 11

### DISCIPLINARE

Quali sono le attività attribuibili all' OSS


### INFORMATICA

Cosa si intende per "cartella" in informatica?

### LINGUA STRANIERA INGLESE

Older adults who are experiencing depressive symptoms can be offered brief, structured psychological interventions, in accordance with WHO mhGAP intervention guidelines, delivered by health care professionals with a good understanding of mental health care for older adults.

26/2/20



## PROVA ORALE 12

### DISCIPLINA

Come si posiziona un sondino naso-gastrico

### INFORMATICA

Cosa è un FILE

### LINGUA STRANIERA INGLESE

Pelvic floor muscle training (PFMT), alone or combined with bladder control strategies and self-monitoring, should be recommended for older women with urinary incontinence (urge, stress or mixed)

14.02.2024  
Z. Lodi



## PROVA ORALE 13

### DISCIPLINARE

Quali sono i sintomi più comuni di infarto del miocardio?

### INFORMATICA

Cosa si intende per "periferiche" di un computer?

### LINGUA STRANIERA INGLESE

Psychological intervention, training and support should be offered to family members and other informal caregivers of care-dependent older people, particularly but not exclusively when the need for care is complex and extensive and/or there is significant caregiver strain.

  
16-02-24



## PROVA ORALE 1

### DISCIPLINARE

Assistenza al paziente con crisi epilettica

### INFORMATICA

Cosa si intende per documento in PDF è possibile modificarlo?

### LINGUA STRANIERA

Over the past 50 years, socioeconomic development in most regions has been accompanied by large reductions in fertility and equally dramatic increases in life expectancy. This phenomenon has led to rapid changes in the demographics of populations around the world



## PROVA ORALE 3

### DISCIPLINARE

Assistenza al paziente in edema polmonare acuto

### INFORMATICA

Che cos'è OUTLOOK

### LINGUA STRANIERA INGLESE

Supplementary to the present guidance is an ICOPE implementation guide, which addresses how to set person-centred care goals, develop an integrated care plan, and provide self-management support.



## PROVA ORALE 10

### DISCIPLINARE

Prevenzione rischio cadute

### INFORMATICA

Cosa si intende per intranet?

### LINGUA STRANIERA INGLESE

Oral supplemental nutrition is the provision of additional high-quality protein, calories and adequate amounts of vitamins and minerals tailored to the individual's needs assessed by a trained health care professional.



## PROVA ORALE 14

### DISCIPLINARE

Cosa si intende per contenzione psicologica, farmacologica e fisica

### INFORMATICA

Cos'è lo scanner?

### LINGUA STRANIERA INGLESE

Effective interventions start with a comprehensive assessment of the intrinsic capacity of the older person, and the associated conditions, impairments, behaviors and risks that may influence future capacity, and of the person's environment.

